

Suprasorb® Liquacel

Penso hidroativo



- A** menor risco de maceração graças à absorção vertical e à transferência do exsudato para um penso secundário
- B** forma um gel coeso em contacto com o exsudato da ferida
- C** retém exsudato, detritos e bactérias no gel

Áreas de aplicação

Para o tratamento de feridas agudas e crónicas, quando apresentam uma exsudação moderada a forte e são superficiais ou profundas.

Indicações:

- úlceras varicosas
- lesões por pressão
- úlceras diabéticas
- queimaduras de 2.º grau
- lacerações, cortes e abrasões
- feridas oncológicas exsudativas
- feridas traumáticas e feridas com tendência para sangrar, p. ex. após desbridamento cirúrgico ou mecânico

- locais doadores de enxerto de pele de espessura parcial

Fases de cicatrização da ferida:

- fase de exsudação
- fase de granulação

Características

- atua como apoio na proteção da margem da ferida e da pele perilesional
- a gestão eficiente do exsudato auxilia o processo de cicatrização
- aplicação simples no estado húmido, pois pode ser removido numa só peça
- absorção vertical do exsudato e transferência para o penso secundário

Composição do produto

fibras de celulose
fibra de etilsulfonato de celulose

Notas

- No estado seco, Suprasorb Liquacel* pode ser cortado à medida do tamanho da ferida. O penso deve sobrepor-se às margens da ferida em cerca de 1 cm.
- Para feridas cavitárias, utilizar o formato de tamponamento. Tamponar ligeiramente as feridas e deixar uma sobreposição de aprox. 2,5 cm sobre os bordos da ferida.

Intervalo de mudança de penso:

- É determinado pelo médico assistente, consoante o estado da ferida, o grau de exsudato e o penso secundário, devendo ser substituído o mais tardar ao fim de 7 dias.

Versões

- penso
- tamponamento

Suprasorb® Liquacel

estéril, selado individualmente

Dimensões (cm)	REF	SC/TC (unidade)
penso		
5 x 5	180020	10/240
10 x 10	180021	10/240
15 x 15	180022	5/70
tamponamento		
45 x 2	180023	5/50

* As propriedades acima mencionadas referem-se aos dados in vitro atualmente disponíveis.